



КОЛЛЕКЦИЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
«СМАРТЕКС»

06/2025

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Коллекция «**СМАРТЕКС**» выполнена из высококачественных современных материалов, экологически чистых и безопасных для здоровья человека.

Мебель изготовлена из ДСП 38 мм и 18 мм производства компании EGGER.



Рабочие и декоративные горизонтальные поверхности мебели толщиной 38 мм оклеены двухцветной акриловой кромкой толщиной 2 мм с эффектом «3D» производства **SURTECO GmbH**.

Все остальные детали мебели оклеены одноцветной кромкой ABS толщиной 2 мм и 0,5 мм от европейских производителей: **REHAU, Polkemic, Thermoplast**.

В изделиях коллекции используется только высококачественная фурнитура известных производителей: **Haefele, SISO, GTV, Boyard, Валмакс**.

Отличительными особенностями кабинета «СМАРТЕКС» являются:

- Оригинальная асимметричная форма столов и крышек приставных тумб.
- Применение инновационной комбинированной кромки «3D» из высокопрозрачного акрила с полосой цвета «алюминий».
- Оригинальная по дизайну ручка с вставкой, производства Boyard. Предусмотрены два варианта вставки: белого цвета - для белых фасадов и цвета атласный никель - для фасадов в древодекорах.




В коллекции представлены:

Столы: письменные, для заседаний и переговоров, журнальный стол.


Письменные столы (два вида, четыре типоразмера – см. изображения ниже)

Их отличительной особенностью является комбинированная столешница асимметричной формы, состоящая из двух частей: основной и дополнительной столешниц. В зависимости от формы дополнительной столешницы предлагаются столы двух видов: с пятиугольной или четырехугольной дополнительной столешницей. Для каждого вида столов предусмотрен правый и левый вариант.

Стол письменный с пятиугольной дополнительной столешницей (правый, левый)






СФ-411201, (2271x1096x762 мм)



СФ-411202, (2271x1096x762 мм)

Стол письменный с четырехугольной дополнительной столешницей (правый, левый)



СФ-411211, (2032x1027x762 мм)



СФ-411212, (2032x1027x762 мм)

По цветовому исполнению возможны два варианта столов:

- комбинированный (показан на изображениях выше), при котором царга и дополнительная столешница изготавливаются в цвете «белый премиум», а остальные элементы стола – в принятых древодекорах коллекции;
- монодекор, при котором все элементы стола изготавливаются в одном древодекоре коллекции.

Столешница и опоры столов изготовлены из ДСП 38 мм. Столешница обработана по наружному периметру двухцветной акриловой кромкой «3D». Опоры столов оклеены кромкой ABS 2 мм. Царга столов выполнена из ДСП 18 мм и оклеена кромкой ABS 0,5 мм.

Столы оснащены двумя расположенными в столешнице пропусками для проводов.

Опоры столов установлены на декоративные регулируемые подпятники D=55 мм. Диапазон регулировки – 15 мм.

Столы для заседаний и конференций.


Стол для заседаний с комбинированной столешницей и опорой.

Габаритные размеры стола: 2400x1625x762 мм.

Стол состоит из центрального основания из ДСП, на которое установлена центральная часть столешницы и два приставных элемента столешницы на круглых металлических рифленых опорах в цвете алюминий.


В свою очередь центральная часть столешницы состоит из двух боковых элементов и центрального элемента. Центральный элемент столешницы является съемным, в нем установлены два пропуски для проводов, а под ним располагается ниша для укладки проводов и блока розеток (удлинителя).

В связи с особенностью кодирования цвета для указанного стола применяются два артикула: СФ-411701 и СФ-411701.1.




С артикулом СФ-411701 возможны два варианта стола:

- комбинированный, при котором центральный элемент столешницы и приставные элементы столешницы изготавливаются в цвете «белый премиум», а остальные элементы стола – в принятых древодекорах коллекции.
- монодекор, при котором все элементы стола изготавливаются в одном древодекоре коллекции.



С артикулом СФ-411701.1 возможен один вариант стола, при котором центральный элемент столешницы изготавливаются в цвете «белый премиум», а остальные элементы стола – в принятых древодекорах коллекции.



Форма стола на виде сверху



Элементы столешницы изготовлены из ДСП 38 мм и обработаны со стороны внешней (видимой) стороны составной столешницы двухцветной акриловой кромкой «3D» в цвет основного декора (основания стола и боковых элементов центральной части столешницы).

Центральное основание изготовлено из ДСП 18 мм, в нем располагается ниша для укладки проводов и блока розеток (удлинителя).

Стол имеет регулировку по высоте. Диапазон регулировки – 15 мм.

Стол для переговоров на каркасе ДСП.

СФ-411702. Габаритные размеры стола: 1600x1200x762 мм.



Форма стола на виде сверху


Столешница и опоры стола изготовлены из ДСП 38 мм. Столешница обработана двухцветной акриловой кромкой «3D».

Опоры стола оклеены кромкой ABS 2 мм. Царга стола выполнена из ДСП 18 мм и оклеена кромкой ABS 0,5 мм.

Опоры установлены на декоративные регулируемые подпятники D=55 мм. Диапазон регулировки – 15 мм.


Элементы конференц-системы (три модуля для формирования столов переговоров неограниченных размеров).

Центральный модуль




СФ-101736 (1350x600x762)
Займствуется из коллекции
Вельс

Боковые модули





СФ-411704 (1400x500x762)



СФ-411705 (1200x500x762)

Конференц-система в сборе



Соединение модулей между собой осуществляется при помощи металлических пластин, приворачиваемых шурупами с нижней стороны столешниц. Ширина паза в центре собранной конференц-системы – 200 мм.


Боковые модули изготовлены из ДСП 38 мм, обработаны по внешней стороне двухцветной акриловой кромкой «3D» толщиной 2 мм, по стыкуемой стороне – обычной кромкой ABS 2 мм.

Боковые модули комплектуются рифлеными металлическими опорами круглого сечения в цвете «алюминий».

Элементы конференц-системы имеют регулировку по высоте, диапазон регулировки +15 мм.

Стол журнальный

СФ-411601. Габаритные размеры стола: 900х900х500 мм.





Форма стола на виде сверху

Столешница и опоры стола изготовлены из ДСП 38 мм. Столешница обработана двухцветной акриловой кромкой «3D» толщиной 2 мм. Опоры стола оклеены кромкой ABS 2 мм. Царга и полки стола выполнены из ДСП 18 мм и оклеены кромкой ABS 0,5 мм.


Опоры установлены на декоративные регулируемые подпятники D=55 мм. Диапазон регулировки – 15 мм.

Брифинг на каркасе из ДСП универсальный (крепление под столешницу), 3 варианта брифинга по ширине: 1063, 1363 и 1663 мм




Форма брифинга на виде сверху


СФ-413103, 1063х700х724



СФ-413104, 1363х700х724



СФ-413105, 1663х700х724



Крышка и опора брифинга изготовлены из ДСП 38 мм. Опора оклеена кромкой ABS 2 мм и установлена на декоративные регулируемые подпятники D=55 мм. Диапазон регулировки – 15 мм.


Царга из ДСП 18 мм, оклеена кромкой ABS 0,5 мм с видимой стороны.

Видимая часть (три стороны) крышки брифинга обработана двухцветной акриловой кромкой «3D» толщиной 2 мм. Крышка, кроме древодекоров, может быть выполнена также из ДСП цвета «белый премиум», но применяемая при этом на видимой части крышки акриловая «3D» кромка будет соответствовать древодекору опоры и царги брифинга. Глубина столешницы брифинга - 700 мм, одинаковая для всех трех вариантов ширины брифинга.


Брифинг на каркасе из ДСП (крепление на уровне столешницы),

Два варианта: для левого или правого варианта рабочего стола.

Глубина (max) столешницы брифинга – 986 мм, ширина (max) столешницы – 1690 мм, высота брифинга – 762 мм.




СФ-413101, 1690x986x762



К столам СФ-411201 и СФ-411211

СФ-413102, 1690x986x762



К столам СФ-411202 и СФ-411212

Форма брифинга к столу СФ-411202 на виде сверху

По применяемым материалам и кромке брифинг с креплением на уровне столешницы аналогичен брифингу с креплением под столешницу.


Тумбы

В коллекции представлены тумбы двух основных типов: приставные (2 –х видов) и мобильные (2-х видов).


Тумбы приставные к рабочим столам

Два вида тумб:

- с нишей под системный блок (правый и левый вариант), с центральным замком



- без ниши под системный блок (правый и левый вариант), с центральным замком



В тумбах без ниши под системный блок замок всегда расположен с правой стороны фасада тумбы.

В связи с особенностями производства и кодирования цвета приставные тумбы поставляются только частями: отдельно крышка тумбы и отдельно каркас тумбы.


Имеется два варианта (левый и правый) крышки приставной тумбы, которые могут применяться как с универсальным каркасом тумбы без ниши для системного блока, так и с каркасами тумб с нишей для системного блока.

Крышка приставной тумбы изготовлены из ДСП 38 мм. Обработана по наружному (нестыкуемому со столом) периметру двухцветной акриловой кромкой «3D» на выбор в цвет древодекоров коллекции (кроме унидекора «белый премиум»). Стыкуемая часть крышки оклеена кромкой ABS 2 мм, соответствующей цвету крышки.

Крышка приставной тумбы крепится к крышке стыкуемого стола при помощи металлических пластин на шурупах.


Варианты крышки приставной тумбы:

а) Крышка СФ-417951



Применяется с каркасами тумб СФ-412910 и СФ-412921
со столами СФ-411201 и СФ-411211

б) Крышка СФ-417952



Применяется с каркасами тумб СФ-412910 и СФ-412922
со столами СФ-411202 и СФ-411212


Глубина крышки – 580 мм, ширина крышки– 1400 мм, толщина – 38 мм.

Имеется два вида каркаса приставных тумб:

- один универсальный, без ниши под системный блок
- два, с нишей под системный блок

Каркас тумбы приставной, универсальный, без ниши под системный блок.

Габаритные размеры каркаса: 404x498x724 мм.




Для формирования правого и левого варианта приставной тумбы с соответствующими крышками применяется только один универсальный каркас с центральным замком, расположенным с правой стороны верхнего фасада тумбы.

Применяется с крышкой СФ-417951 со столами СФ-411201 и СФ-411211.

Применяется с крышкой СФ-417952 со столами СФ-411202 и СФ-411212


Каркасы тумбы приставной с нишей под системный блок.

Два (правый и левый) варианта каркаса, с центральным замком. Габаритные размеры каркаса: 662x497x724 мм.




Каркас тумбы СФ-412921

Применяется с крышкой СФ-417951, со столами СФ-411201 и СФ-411211



Каркас тумбы СФ-412922

Применяется с крышкой СФ-417952, со столами СФ-411202 и СФ-411212



В тумбах с нишей под системный блок, в задней стенке ниши предусмотрен пропуск для кабеля

В тумбах с нишей под системный блок замок располагается на дальней от ниши стороне.

Каркасы приставных тумб изготовлены из ДСП 18 мм. Боковые стенки и полки тумбы оклеены кромкой ABS 0,5 мм, фасады выдвижных ящиков оклеены кромкой ABS 2 мм.

Выдвижные ящики из профильного погонажа, установлены на роликовые направляющие.

В фасадах выдвижных ящиков тумб установлена оригинальная по дизайну ручка с вставкой, производства Boyard.

Предусмотрены два варианта вставки: белого цвета - для белых фасадов и цвета атласный никель - для фасадов в древодекорах.

Тумбы установлены на регулируемые опоры. Диапазон регулировки – 15 мм.

Мобильные тумбы:

Тумба мобильная (подкатная) с центральным замком




Тумба СФ-412200 (408х504х633).

Все детали изготовлены из ДСП 18 мм. Боковые стенки, крышка и полки тумбы оклеены кромкой ABS 0,5 мм. Фасады выдвижных ящиков оклеены кромкой ABS 2 мм. Выдвижные ящики из профильного погонажа перемещаются на роликовых направляющих.

В фасадах выдвижных ящиков установлена оригинальная по дизайну ручка с вставкой, производства Boyard. Предусмотрены два варианта вставки: белого цвета - для белых фасадов и цвета атласный никель - для фасадов в древодекорах.

Тумба укомплектована центральным замком. Установлена на колесные опоры.

Тумба мобильная комбинированная с выдвижными ящиками и распашными дверями




Тумба СФ-412400 (1200х504х762).

Столешница изготовлена из ДСП 38 мм и обработана по периметру двухцветной акриловой кромкой с эффектом "3D". Все остальные детали тумбы изготовлены из ДСП 18 мм. Боковые стенки, полки и полки тумбы оклеены кромкой ABS 0,5 мм, фасады выдвижных ящиков и распашные двери - ABS 2 мм.


Выдвижные ящики из профильного погонажа перемещаются на роликовых направляющих. В задней стенке ниши под крышкой тумбы предусмотрен пропуск для кабеля. В распашных дверях применяется четырёхшарнирная петля, угол открывания 105 град. Дверные ниши разделены полкой на два отсека. В фасадах выдвижных ящиков установлена оригинальная по дизайну ручка с вставкой, производства Boyard. Предусмотрены два варианта вставки: белого цвета - для белых фасадов и цвета атласный никель - для фасадов в древодекорах.

Тумба установлена на колесные опоры.



Пропуск для кабеля

Полки консольные (заимствуются из коллекции «Вельс»)



Предназначены для навешивания на стену как самостоятельно, так и в составе композиции шкафов и тумб.

Предусмотрены два типоразмера:

СФ-106200, размером 1196х200х38 мм и СФ-106100, размером 796х200х38 мм.

Изготовлены из ДСП 38 мм и обработаны с трех видимых сторон двухцветной акриловой кромкой с эффектом "3D". Невидимая сторона обработана кромкой ABS 0,5 мм.

Комплектуются крепежом для навешивания на бетонные стены.

Крепление осуществляется на держателях "Титан" фирмы HÄFELE.

Максимальная нагрузка на полку - **не более 4 кг.**

Шкафы (заимствуются из коллекции «Вельс»)

В коллекции используются узкие и широкие **шкафы-стеллажи** на 2, 3 и 5 уровней полок.


Каркас шкафа и полки – ДСП 18 мм. Возможные варианты задней стенки: **ДВП 3 мм** или **ДСП 18 мм**.

Для варианта с задней стенкой из ДВП, шкафы выполнены в трех унисдекорах.

Для варианта с задней стенкой из ДСП, шкафы выполнены в древоподобных декорах и унисдекорах.

Шкафы установлены на регулируемые опоры.

Ширина стеллажей 399 и 798 мм, глубина – 404 мм, высота 800, 1195 и 1965 мм.




В коллекции предлагается два основных варианта **шкафов для одежды** (заимствуются из коллекции «Вельс»):

- с выдвижной вешалкой и полками;
- с вешалкой-штангой


Шкафы для одежды поставляются отдельно: каркас и двери.

Каркасы шкафов, поставляемые отдельно, предлагаются в двух вариантах:

- с задней стенкой из ДВП 3 мм, при этом каркас, включая заднюю стенку, выполняется в трех унидекорах.
- с задней стенкой из ДСП 18 мм, при этом каркас, включая заднюю стенку, выполняется в древоподобных декорах и унидекорах.




СФ-104401




СФ-104411 (задняя стенка – ДСП 18 мм)

Каркасы для шкафа для одежды с выдвижной вешалкой и полками.

Размер с дверями: 798x422x1965 мм



СФ-104403




СФ-104413 (задняя стенка – ДСП 18 мм)

Каркас для глубокого шкафа для одежды с вешалкой-штангой.

Размер с дверями: 798x622x1965 мм

Стеллажи и каркасы шкафов для одежды могут быть укомплектованы дверями на 2, 3 и 5 уровней.

Двери из ДСП.




- двери из ДСП без замка (возможен правый и левый вариант для дверей на 2 и 3 уровня, на 5 уровней - универсальные);
- двери из ДСП с замком (возможен правый и левый вариант двери);
- комплект дверей из ДСП с замком (замок расположен справа);

Все деревянные двери изготовлены из ДСП 18 мм, обработаны по контуру кромкой ABS 2,0 мм.

В дверях применяется четырёхшарнирная петля с мягким закрыванием, угол открывания 105 град.

В дверях установлена оригинальная по дизайну ручка с вставкой, производства Boyard. Предусмотрены два варианта вставки: белого цвета - для белых дверей и цвета атласный никель - для дверей в древодекорах.

Двери из стекла в алюминиевой рамке.



Для дверей на 2 и 3 уровня предусмотрены правый и левый вариант исполнения.

Для дверей на 5 уровней предусмотрен один универсальный вариант исполнения – для навешивания с любой стороны.


Цвет стекла – «графит». Двери из стекла замком не комплектуются.

Двери в алюминиевой рамке со стеклом цвета «графит» комплектуются оригинальной по дизайну ручка с вставкой, производства Boyard. Предусмотрены два варианта вставки: белого цвета и цвета атласный никель. В дверях применяется четырёхшарнирная петля с мягким закрыванием, угол открывания 105 град.


В коллекции «Смартекс» шкафная группа формируется из стеллажей и каркасов шкафов для одежды, выполненных как в унидекорах, так и в древодекорах с возможностью добавления отдельно поставляемых дверей, а также изготовленных из ДСП 38 мм декоративных боковых стенок и топов.

Возможны два варианта декоративных элементов шкафов глубиной от 404 до 425 мм: декоративный топ совместно с декоративными стенками и отдельный декоративный топ.

1) Декоративные топы совместно с декоративными стенками (заимствуются из коллекции «Вельс»).



Декоративные топы по длине на 1, 2, 3, 4, 5 и 6 дверей (секций) с нависанием над корпусом стеллажа для монтажа декоративных стенок. Изготовлены из ДСП 38 мм и обработаны с трех видимых сторон двухцветной акриловой кромкой с эффектом "3D". Невидимая сторона обработана кромкой ABS 0,5 мм.



Декоративные боковые стенки (комплект) на 2, 3 и 5 уровней.

Изготовлены из ДСП 38 мм и обработаны с лицевой стороны кромкой ABS 2 мм, остальные стороны – кромкой ABS 0,5 мм.


Топ и декоративные боковые стенки собираются в П-образный каркас при помощи эксцентриковых стяжек и шкантов.

Крепление П-образного каркаса к стеллажам осуществляется по месту изнутри стеллажа при помощи шурупов.

2) Декоративные топы для применения без декоративных стенок (заимствуются из коллекции «Вельс»)

Декоративные топы по длине на 1, 2, 3, 4, 5 и 6 дверей (секций) отличаются от топов по предыдущему варианту отсутствием нависания над корпусом стеллажа. Изготовлены из ДСП 38 мм и обработаны с трех видимых сторон двухцветной акриловой кромкой с эффектом “3D”. Невидимая сторона обработана кромкой ABS 0,5 мм.

Крепление топа к крышке стеллажа осуществляется по месту изнутри стеллажа при помощи шурупов.



Для **глубоких каркасов шкафов** для одежды СФ-104403 и СФ-104413 предусмотрен отдельный комплект, состоящий из декоративного топа с декоративными боковыми стенками, а также бюджетный вариант – **с одним декоративным топом**.

Конструкция и способ крепления топов и боковин аналогичны описанным ранее вариантам для группы шкафов стандартной глубины.

Указанные элементы заимствуются из коллекции «Вельс».

Цвета ДСП, применяемые в коллекции:

Акация светлая, Дрифтвуд, Серый, Белый премиум, Шервуд, Орех вармия, Черный графит.

Цвет «белый премиум» применяется в фасадах тумб, дверях и каркасах шкафов, крышках приставных тумб, в царгах и дополнительных столешницах рабочих столов.

Серый цвет применяется только для корпусов шкафов с задней стенкой из ДВП.

Цвет «черный графит» применяется в каркасах шкафов.



Акация светлая




Дрифтвуд



Шервуд



Орех вармия



Серый



Белый премиум



Черный графит

В коллекции «Смартекс» применяются следующие комплектующие и материалы:



Четырёхшарнирная петля, угол открывания 105 град.



Декоративные опоры с регулировкой по высоте.



Ручка Boyard с вставкой белого цвета - для фасадов белого цвета и стеклянных дверей в алюминиевой рамке



Ручка Boyard с вставкой цвета «атласный никель» - для фасадов в древодекорах и стеклянных дверей в алюминиевой рамке



Опора приставных элементов столов, рифленая, металлическая, в цвете алюминий.

Мебельная плита из ДСП 38 мм и 18 мм производства компании EGGER.

Акриловая кромка с эффектом “3D”, двухцветная, производства SURTECO GmbH (Германия).

Кромка ABS 0,5мм и 2мм, производства известных европейских производителей.

Стекло цвета «графит».

УПАКОВКА: Трехслойный гофрокартон, лента-скотч, демпферные прокладки между деталями внутри упаковки.

ПРИМЕЧАНИЕ: в связи с периодически проводимой модернизацией коллекции мебели «Смартекс», возможны незначительные отклонения от приведенных выше параметров мебели. Указанные отклонения не влияют на потребительские качества мебели.